

直前補講 東洋医学固め問題 確認

問題 1 五行色体

五行色体において相生関係になっているものはどれか。

- 1 唇-毛
- 2 魂-意
- 3 唾-汗
- 4 噫-咳

問題 2 五行色体応用

五味の相乗関係をベースとした禁食において肝の病の時に食べると良くないとされる味を答えなさい。

- 1 苦味
- 2 辛味
- 3 甘味
- 4 酸味

問題 3 五行

五行分類ですべてが同属でない組み合わせのものを選
びなさい。

- 1 涙-辛-語
- 2 呑-久坐-涎
- 3 哭-思-口
- 4 魄-唇-欠

問題 4 陰陽

陰陽可分の法則において奇数と同属のものを選
びなさい。

- 1 沈
- 2 西
- 3 月
- 4 躁

問題 5 五行

五行分類のうち、病気の原因となる日常生活の過剰をま
とめたものを選びなさい。

- 1 五志
- 2 五体
- 3 五病
- 4 五勞

問題 6 陰陽

陰陽学説において陰陽の量的変化を示すものを選びな
さい。

- 1 陰陽互根
- 2 陰陽可分
- 3 陰陽消長
- 4 陰陽転化

問題 7 五行色体

五臓と傷れたときのその症状の組合せで誤っているのは
どれか。

- 1 肺-体臭が焦げ臭い
- 2 心-顔色が赤い
- 3 脾-筋肉がやせる
- 4 肝-目のかすみ

問題 8 五行色体

五臓と五役との組み合わせで正しいのはどれか。

- 1 腎-声
- 2 肺-色
- 3 肝-味
- 4 心-臭

問題 9 五行

五行分類ですべてが同属でない組み合わせのものを選
びなさい。

- 1 舌-血脈-喜
- 2 咳-皮毛-涕
- 3 筋-久行-酸
- 4 髪-石-意

問題 10 陰陽

陰陽学説で同じ属性の組み合わせはどれか。

- 1 日-躁
- 2 機能-慢性
- 3 偶数-青
- 4 腹-凹

問題 11 五行

五行学説において草木が日に向かって登っていくさまを表すものを選びなさい。

- 1 炎上
- 2 曲直
- 3 潤下
- 4 従革

問題 12 臓腑弁証

心火亢盛の場合の所見として起こりにくいものを選びなさい。

- 1 入眠困難
- 2 心悸
- 3 口内炎
- 4 前胸部痛

問題 13 臓腑弁証

大腸湿熱の症状として誤っているものを選びなさい。

- 1 残便感
- 2 尿量多黄色
- 3 腹痛
- 4 肛門の灼熱感

問題 14 蔵象学

心の生理作用生理特性として正しいものを選びなさい。

- 1 全身の陽気を主り臓腑を統括する。
- 2 気の巡りを良くし、情志を調節する。
- 3 生命活動を維持する機能があり、精神、意識、思惟活動を主宰する機能がある。
- 4 飲食物を水穀の精微に変化させる機能を持つ。

問題 15 蔵象学

君主の官と呼ばれる臓腑についての説明で誤っているものを選びなさい。

- 1 傷れると舌の強ばりや構音障害がみられる。
- 2 傷れると動悸がする。
- 3 傷れると汗がよく出ることがある。
- 4 傷れると四肢の萎えが出現する。

問題 16 弁証

弁証について誤っているものを選びなさい。

- 1 衛気営血弁証は温病を弁別するものである。
- 2 ハ綱弁証は疾病の部位や性質、正気や邪気の盛衰を大まかに弁別する方法である。
- 3 気血津液弁証は病位が不確定であっても病態が把握できれば治療可能である。
- 4 三焦弁証は燥熱による病態を弁別するものである。

問題 17 臓腑弁証

肝脾不和証について誤っているものを選びなさい。

- 1 虚実挟雜証である。
- 2 腹脹を呈する。
- 3 急躁が起こる。
- 4 手足の冷えが起こる。

問題 18 蔵象

肝について誤っているものを選びなさい。

- 1 目や筋や爪に関係が深い。
- 2 血の貯蔵や血液量を調節する機能を持つ。
- 3 血液循環の原動力となり血を全身に送り出す機能を持つ。
- 4 脾胃の補助を行っている。

問題 19 蔵象

中焦について正しいものを選びなさい。

- 1 漚の如しといわれる。
- 2 心肺が位置する。
- 3 不要なものを体外に出す機能がある。
- 4 横隔膜から上のことをいう。

問題 20 蔵象

奇恒の腑に含まれないのはどれか。

- 1 脈
- 2 骨
- 3 脳
- 4 筋

問題 21 臓腑弁証

次の患者において考えられる弁証名を選びなさい。「脇痛、黄疸、身熱、目眩、耳鳴り、口苦があり、多汗で特に頭に多く汗をかく。脈は滑、舌は紅舌、黄膩苔」

- 1 脾胃湿熱
- 2 大腸湿熱
- 3 肝胆湿熱
- 4 膀胱湿熱

問題 22 臓腑弁証

次の患者において対象となる臓腑を表すものを選びなさい。「心悸、眩暈、不眠、健忘などがあり、舌がこわばったりする。」

- 1 肝
- 2 心
- 3 肺
- 4 腎

問題 23 臓腑弁証

四肢の転筋とめまいとがみられる病証はどれか。

- 1 肺陰虚
- 2 脾血虚
- 3 肝血虚
- 4 腎陽虚

問題 24 臓腑弁証

四肢の冷え、胸痛、畏寒を示す病証はどれか。

- 1 肝陰虚
- 2 脾陽虚
- 3 心陽虚
- 4 腎陰虚

問題 25 蔵象

腎精の不足が最も疑われるのはどれか。

- 1 目のかすみ
- 2 息切れ
- 3 不妊
- 4 食欲不振

問題 26 蔵象

肺について誤っているものを選びなさい。

- 1 水の上源とも言われる。
- 2 一身の気を主る。
- 3 失調すると便秘になることがある。
- 4 天癸の化生に関わる。

問題 27 臓腑弁証

大腸湿熱のとき現れる可能性の低いものを選びなさい。

- 1 裏急後重
- 2 尿希薄で量が多い。
- 3 黄膩苔
- 4 口渇

問題 28 臓腑弁証

肝脾不和証について正しいものを選びなさい。

- 1 脈は弦数脈となる。
- 2 小便清長
- 3 便秘を呈する。
- 4 舌は齒痕がみられる。

問題 29 臓腑弁証

心腎不交証について誤っているものを選びなさい。

- 1 脈は細数となる。
- 2 潮熱を呈する。
- 3 腰膝酸軟となる。
- 4 舌は厚黄苔を呈する。

問題 30 臓腑弁証

次の患者において正しい弁証名を答えなさい。「不眠、健忘、胸苦しさがあり舌がこわばりうまく話せない。四肢の冷えがある。」

- 1 脾陽虚
- 2 肝陰虚
- 3 心血虚
- 4 心陽虚

問題 31 臓腑兼病

心肝火旺証で起こりにくい症状はどれか。

- 1 口渇
- 2 急躁
- 3 不眠
- 4 目のかすみ

問題 32 蔵象

次のうち組み合わせが表裏関係になっていないものはどれか。

- 1 疏泄作用—決断をつかさどる。
- 2 納気作用—貯尿
- 3 治節作用—糟粕の伝化
- 4 統血作用—受盛・化物

問題 33 蔵象

三焦について正しいものを選びなさい。

- 1 中焦の機能を形容し、瀆の如しといわれる。
- 2 上焦の機能を形容し、霧の如しといわれる。
- 3 三焦は血の通り道である。
- 4 実質臓器である。

問題 34 弁証論治

衛気営血弁証を提唱した人物を選びなさい。

- 1 呉鞠通
- 2 李時珍
- 3 張仲景
- 4 葉天士

問題 35 臓腑弁証

肝陽上亢の場合みられない症状はどれか。

- 1 手足のほてり
- 2 腰や膝のだるさ
- 3 弦数脈
- 4 黄膩苔

問題 36 臓腑弁証

脾胃湿熱の場合現れる症状でないのはどれか。

- 1 細数脈
- 2 上腹部の膨満感
- 3 食欲不振
- 4 口粘

問題 37 臓腑弁証

「乾いた咳嗽、粘ちよう性で少量の痰がでる。口乾し頬紅する。舌質紅、少苔。」となるとき正しい弁証名を選びなさい。

- 1 腎陰虚
- 2 脾虚湿盛
- 3 肺陰虚
- 4 痰湿阻肺

問題 38 臓腑弁証

肝鬱気滯の場合、治則として正しいのはどれか。

- 1 清熱瀉火
- 2 疏肝理気
- 3 熄風滋陰
- 4 活血化瘀

問題 39 臓腑弁証

脾気虚の場合、治則として正しいのはどれか。

- 1 健脾摂血
- 2 健脾去湿
- 3 温補脾陽
- 4 健脾益気

問題 40 臓腑弁証

心腎不交の場合、治則として正しいのは滋補心腎とどれか。

- 1 清熱利湿
- 2 温補心陽
- 3 補血心血
- 4 清心瀉火

問題 41 臓腑弁証

肝脾不和の場合の治則として正しいものはどれか。

- 1 疏肝健脾
- 2 清熱去風
- 3 養心安神
- 4 補腎填精

問題 42 気血津液

気陰両虚の場合、現れない所見はどれか。

- 1 齒痕舌
- 2 弱脈
- 3 淡白舌
- 4 剥落苔

問題 43 気血津液

気鬱気滯の場合に起こる所見として誤っているものを選びなさい。

- 1 抑うつ感
- 2 腹部膨満感
- 3 脹痛
- 4 噯気

問題 44 気血津液

津液代謝において関わりが最も低いものを選びなさい。

- 1 胆
- 2 三焦
- 3 脾
- 4 肺

問題 45 津液

津液について液が主となり滋養するものでないものを選びなさい。

- 1 関節
- 2 臓腑
- 3 脳
- 4 九竅

問題 46 精気血津液

精虚の場合にみられやすい腹証はどれか。

- 1 腹裏拘急
- 2 小腹不仁
- 3 心下痞硬
- 4 少腹急結

問題 47 気血津液

衛気の説明として正しいものを選びなさい。

- 1 水穀の精気とも呼ばれる。
- 2 臍下丹田に集まる。
- 3 体表面に散在している。
- 4 血の一部となる。

問題 48 気血津液

津液について誤っているものを選びなさい。

- 1 代謝には脾肺腎の臓がかかわっている。
- 2 肺の機能によって全身に輸布される。
- 3 津は関節や臓腑や脳を滋潤する。
- 4 血脈を満たす。

問題 49 気血津液

次の気血津液についての文章で誤っているものはどれか。

- 1 津は九竅を滋潤する。
- 2 血は赤い液体で営気は構成成分の一部である。
- 3 原気は三焦を通して全身に分布する。
- 4 衛気は動きが緩やかで外邪から体を守っている。

問題 50 気血津液

五心煩熱がみられるのはどれか

- 1 陽虚
- 2 気虚
- 3 陰虚
- 4 血虚

問題 51 津液

津液について液が主となり滋養するものでないものを選びなさい。

- 1 関節
- 2 臓腑
- 3 脳
- 4 九竅

問題 52 気血津液

津液について正しいものを選びなさい。

- 1 体内における正常でない水液の状態である。
- 2 一部は脈中をめぐり血を構成する。
- 3 全身をめぐり膀胱に集まる
- 4 津は流動性が低く、関節などを滋養する。

問題 53 気血津液

血瘀にみられる症状でないのはどれか。

- 1 固定痛
- 2 刺痛
- 3 鮫肌
- 4 心煩

問題 54 気血津液

陽の機能低下により、相対的に陰の機能が陽より旺盛になるとき出現する症状でないのはどれか。

- 1 消瘦
- 2 小便清長
- 3 脈遅
- 4 自汗

問題 55 気血津液

津液について誤っているものはどれか。

- 1 臓腑を栄養する。
- 2 津とは陽性の水分でいう。
- 3 不足すると熱証の症状を呈する。
- 4 肺は津液を全身に散布する。

問題 56 気血津液

血の生理作用でないのはどれか。

- 1 体温を一定に保つ
- 2 組織を栄養する
- 3 成長や発育を促進する
- 4 臓腑を温める

問題 57 気血津液

津液について誤っているのはどれか。

- 1 皮膚にうるおいを与える。
- 2 脳髄を養う
- 3 脈中を流れる
- 4 骨にうるおいを与える

問題 58 気血津液

衛気について誤っているのはどれか。

- 1 脈外をめぐる
- 2 水穀の悍気のことである
- 3 腠理の開闔を行う。
- 4 先天の精から得られる

問題 59 気血津液

血の生成をし、血とともに脈中をめぐる気はどれか。

- 1 清気
- 2 営気
- 3 臓気
- 4 衛気

問題 60 気血津液

血について誤ってるのはどれか。

- 1 体表面を潤し、体温調節に関与する
- 2 肝、心との関係が深い
- 3 営気とともに脈中を流れる
- 4 後天の精から造られる

問題 61 気血津液

宗気について適切なものを選びなさい。

- 1 栄養を主る
- 2 胸中に宿る
- 3 経絡の機能を維持する
- 4 脈外をめぐる

問題 62 気血津液

津液について誤っているものを選びなさい。

- 1 皮膚を潤す
- 2 水穀から分離される
- 3 心により代謝さが促進される
- 4 体温調節に関与する

問題 63 気血津液

気について誤っている記述はどれか

- 1 営気は血とともに脈中を流れる
- 2 真気は温煦作用を持つ
- 3 宗気は胸中に集まる
- 4 衛気は水穀の精気のことをいう

問題 64 気血津液

血について誤ってるのはどれか。

- 1 脾が各器官に配分する
- 2 心によって推動される
- 3 肝に貯蔵される
- 4 営気とともに脈中をめぐる

問題 65 気血津液

衛気について誤っているのはどれか。

- 1 脈外をめぐる
- 2 陰性の気である
- 3 腠理の開闔を行う。
- 4 分肉を温める

問題 66 気血津液

津液不足による症状はどれか。

- 1 小便自利
- 2 目眩
- 3 自汗
- 4 口渇

問題 67 気血津液

津液について正しい記述はどれか

- 1 津液が停滞する病理変化を津傷という
- 2 津液は経脈を通じて全身に流れる
- 3 津液は腎と膀胱で生成される
- 4 津液の代謝機能を三焦気化という

問題 68 気血津液

運行が失調すると鼓脹を認めるのはどれか。

- 1 衛気
- 2 血
- 3 営気
- 4 津液

問題 69 気血津液

元気の説明で正しいのはどれか

- 1 血とともに脈中を行く
- 2 経絡の維持に関与する
- 3 呼吸や発生に関与する
- 4 血の構成成分となる

問題 70 四診

熱証の場合に現れにくい脈を選びなさい。

- 1 洪脈
- 2 緊脈
- 3 疾脈
- 4 数脈

問題 71 四診

脈の定義で遅脈を表すのはどれか。

- 1 脈拍が遅く、1呼吸に4拍以下のもの。
- 2 脈拍が遅く、1呼吸に3拍以下のもの。
- 3 浮脈でふれ、脈幅が小さく軟らかいもの。
- 4 浮脈でふれ、拍動のリズムが一定せず、按じると消えてしまうもの。

問題 72 四診

脾気虚の時に出現する可能性が低いのはどれか。

- 1 自汗
- 2 食欲不振
- 3 るい瘦
- 4 尿量減少

問題 73 四診

脈状の説明で代脈を表しているものを選びなさい。

- 1 拍動が勢いよく触れ、去るときに勢いが衰えるもの。
- 2 脈拍が規則正しく止まるもの。
- 3 脈拍がやや遅く、不規則にときどき止まるもの。
- 4 脈拍が速く、不規則にときどき止まるもの。

問題 74 脈と弁証

齒痕、はん大、淡白舌を呈する弁証名を答えなさい。

- 1 腎精不足
- 2 腎気虚
- 3 腎陽虚
- 4 腎陰虚

問題 75 脈状

熱盛でみられる脈状はどれか。

- 1 緊脈
- 2 牢脈
- 3 濡脈
- 4 洪脈

問題 76 四診

五臓の精気が反映される部位とされ、形状などを観察することにより五臓の機能状態を診ることができるものを選びなさい。

- 1 五華
- 2 五官
- 3 五体
- 4 五味

問題 77 四診

気や津液を損ないやすく、昇散性を持つ六淫を選びなさい。

- 1 寒邪
- 2 燥邪
- 3 暑邪
- 4 風邪

問題 78 四診

神の状態を診る際行う四診法はどれか。

- 1 望診
- 2 聞診
- 3 問診
- 4 切診

問題 79 四診

死(臨終)の前兆を表すものはどれか。

- 1 除中
- 2 得神
- 3 失神
- 4 厭食

問題 80 四診

季肋部で診る腹証はどれか。

- 1 心下痞鞭
- 2 胸脇苦満
- 3 裏急
- 4 少腹急結

問題 81 四診

脈状の説明で代脈を表しているものを選びなさい。

- 1 拍動が勢いよく触れ、去るときに勢いが衰えるもの。
- 2 脈拍が規則正しく止まるもの。
- 3 脈拍がやや遅く、不規則にときどき止まるもの。
- 4 脈拍が速く、不規則にときどき止まるもの。

問題 82 四診

気や津液を損ないやすく、昇散性を持つ六淫を選びなさい。

- 1 寒邪
- 2 燥邪
- 3 暑邪
- 4 風邪

問題 83 四診

五臓の精気が反映される部位とされ、形状などを観察することにより五臓の機能状態を診ることができるものを選びなさい。

- 1 五華
- 2 五官
- 3 五体
- 4 五味

問題 84 四診

問9の患者において現れやすい脈状はどれか。

- 1 数脈
- 2 洪脈
- 3 遅脈
- 4 結脈

問題 85 四診

舌と顔面の臓腑配当の組み合わせで正しいものを選びなさい。

- 1 舌尖－頤
- 2 舌根－額
- 3 舌中－鼻
- 4 舌辺－右頬

問題 86 四診

次の文で示す患者の病証でみられる舌脈の所見で正しいのはどれか。「66 歳女性、主訴は四肢の冷え。年々、四肢を中心に冷えを感じており夜、寝付けない。耳鳴りと徐々に耳が聞こえずらくなっている。」

- 1 舌紅、脈細数
- 2 舌淡白舌、緊脈
- 3 舌老、紫、脈澹
- 4 舌淡、脈遅細弱

問題 87 経脈病証

経脈病証において鼻出血が起こる可能性が低い経絡を選びなさい。

- 1 大腸経
- 2 胃経
- 3 肺経
- 4 膀胱経

問題 88 経脈病証

次の患者の症状において経脈病証で考えた場合、最も当てはまる経脈を選びなさい。「舌のこわばりや舌痛があり、前胸部から心下部、腋下の圧迫感がある。」

- 1 手の厥陰心包経
- 2 手の太陰肺経
- 3 足の陽明胃経
- 4 足の太陰脾経

問題 89 経脈病証

次の文で示す経脈病証はどれか。

「耳鳴りがして音が聞こえにくい
目尻から頬にかけて痛み、発汗を呈する」

- 1 小腸経
- 2 三焦経
- 3 腎経
- 4 胆経

問題 90 経脈病証

次の患者の症状をもとに経脈病証で考えた場合、病があると考えられる経脈を選びなさい。「鼻出血、目の痛み、精神錯乱、脊柱の痛み」

- 1 足少陽経
- 2 足太陽経
- 3 手厥陰経
- 4 手陽明経

問題 91 六経弁証

六経弁証の陽明病の場合に用いる治法はどれか。

- 1 和解
- 2 清熱
- 3 温中散寒
- 4 回陽救逆

問題 92 奇経八脈

月経異常があり、逆気して下痢をした場合、奇経八脈病証で治療する場合対象となる奇経を選びなさい。

- 1 衝脈
- 2 帯脈
- 3 陽蹻脈
- 4 陰維脈

問題 93 六経弁証

六経弁証の少陽病や半表半裏証でみられる寒熱の所見を選びなさい。

- 1 骨蒸潮熱
- 2 寒熱往来
- 3 壮熱
- 4 湿温潮熱

問題 94 奇経八脈

奇経八脈において陰経に対する調整作用を持ち胞中よりおこるとされる経脈はどれか。

- 1 督脈
- 2 任脈
- 3 衝脈
- 4 陰維脈

問題 95 六淫

部位がたびたび動き、もしくは症状があるときとないときがあるなどする六淫の他の性質を選びなさい。

- 1 重濁性
- 2 炎上性
- 3 収引性
- 4 開泄性

問題 96 奇経八脈

次の文で示す奇経八脈病証はどれか。

「腹がはり、腰は弛緩して、力が入らず、水の中に座っているような無力と寒気を覚える」

- 1 督脈
- 2 衝脈
- 3 任脈
- 4 帯脈

問題 97 六経弁証

六経病証の頭痛分類で正しい組合せはどれ。

- 1 頭頂部-厥陰経頭痛
- 2 側頭部-陽明経頭痛
- 3 後頭部-少陽経頭痛
- 4 前頭部-太陽経頭痛

問題 98 六経弁証

次の症例について正しい弁証名を答えなさい。「仕事でイライラすることが多く、怒りやすい。目が赤くめまいと耳鳴りが起こっている。その後、動悸、心煩がおこり、不眠となった。脈は弦数、舌は紅、黄苔」

- 1 肝陽上亢証
- 2 小腸実熱証
- 3 心肝火旺証
- 4 心腎不交証

問題 99 三焦弁証

三焦弁証について誤っているのはどれか。

- 1 湿熱性の病を弁別する。
- 2 清代の葉天士が提唱した。
- 3 上焦中焦下焦に分けて弁別する。
- 4 衛気営血弁証を基礎に作られたもの。

問題 100 奇経八脈

奇経八脈のうち、十二経脈の海といわれる経脈の説明で正しいものを答えなさい。

- 1 陰経と陽経を協調させる作用がある。
- 2 陽経の気血を調節する。
- 3 上下に走るかく経脈を束ね調節する作用
- 4 胞宮より起こる。

問題 101 奇経八脈

奇経八脈のうち陰経に対する調整作用がある。

- 1 任脈
- 2 督脈
- 3 陰維脈
- 4 陰躄脈

問題 102 六経弁証

六淫と八綱弁証の組み合わせで正しいものを選びなさい。

- 1 太陽病—裏寒証
- 2 陽明病—裏実熱証
- 3 太陰病—裏虚熱証
- 4 厥陰病—裏実熱証

問題 103 八綱

虚熱の所見として正しいものを選びなさい。

- 1 冷たいものをたくさん欲しがる。
- 2 泥状便が出る。
- 3 膩苔を呈する。
- 4 寝汗をかく。

問題 104 八綱

寒熱証を判断する脈診の所見で正しいものを選びなさい。

- 1 浮沈
- 2 遅数
- 3 虚実
- 4 滑濇

問題 105 八綱

最も考えられる病証はどれか。「頭痛、首と肩がこる、手足の関節が痛む、厚着をしても寒い、微熱、薄白苔、緊脈」

- 1 表熱
- 2 表寒
- 3 裏寒
- 4 裏熱

問題 106 八綱

この患者の他の症状として正しいのはどれか。「頭痛、首と肩がこる、手足の関節が痛む、厚着をしても寒い、微熱、薄白苔、緊脈」

- 1 泄瀉
- 2 口渇
- 3 無汗
- 4 食欲不振

問題 107 八綱

正邪の盛衰を診るのはどれか。

- 1 虚実
- 2 表裏
- 3 寒熱
- 4 燥湿

問題 108 八綱

次の文で示す病証で起こる脈状について正しいものはどれか。「17歳男性。8月の熱い日に外で部活をしている時から頭痛がし、めまいや激しい口渇を伴った。」

- 1 瀦脈
- 2 伏脈
- 3 浮脈
- 4 洪脈

問題 109 古代刺法

古代刺法の十二刺の内、筋にまっすぐ刺入し、のち鍼を左右前後に方向を変えたり、揺り動かしたりして筋を緩める刺法を選びなさい。

- 1 揚刺
- 2 焮刺
- 3 恢刺
- 4 傍鍼刺

問題 110 古代刺法

大瀉刺が分類されている古代鍼法はどれか。

- 1 三刺
- 2 五刺
- 3 九刺
- 4 十二刺

問題 111 古代刺法

五臓の病で用い、手足末端近くの輸穴を刺す刺法が含まれている古代刺法を選びなさい。

- 1 三刺
- 2 五刺
- 3 九刺
- 4 十二刺

問題 112 古代刺法

十二刺のうち骨痺に対して刺鍼するのはどれか。

- 1 陰刺
- 2 輸刺
- 3 賛刺
- 4 短刺

問題 113 病因病機

六淫のうち次の説明にあてはまる性質をもつものを選びなさい。「秋に出現しやすく、口や鼻から侵襲しやすく、咳嗽や鼻水を引き起こす。」

- 1 風邪
- 2 寒邪
- 3 火邪
- 4 湿邪

問題 114 六淫

部位がたびたび動き、もしくは症状があるときとないときがあるなどする六淫の他の性質を選びなさい。

- 1 重濁性
- 2 炎上性
- 3 収引性
- 4 開泄性

問題 115 病因病機

六淫について誤っているものを選びなさい。

- 1 暑邪は湿を伴いやすい。
- 2 燥は陰邪である。
- 3 風邪の開泄性により津液が漏れ出る症状が現れるため汗をよくかくようになる。
- 4 火熱により陰液が消耗され痙攣やめまいがおこるものを熱極生風という。

経脈病証ばかり

問題 1 経脈病証

経脈病証で手掌のほてりがあるとき考えにくい経絡はどれか。

- 1 心経
- 2 心包経
- 3 肺経
- 4 三焦経

問題 2 経脈病証

経脈病証で考えた場合、鼻出血が起こる経絡はどれか。

- 1 脾経
- 2 三焦経
- 3 大腸経
- 4 肝経

問題 3 経脈病証

経脈病証で考えた場合、次の症状に当てはまる経絡名を選びなさい。「舌のこわばりがあり、心下部から腋下の圧迫感を伴う。また全身倦怠感があり、おくびが出る。」

- 1 足の少陰経
- 2 足の太陰経
- 3 手の少陰経
- 4 手の太陰経

問題 4 経脈病証

足の太陽経病証の場合、起こりえる症状を選びなさい。

- 1 血痰
- 2 発汗
- 3 精神錯乱
- 4 難聴

問題 5 経脈病証

肝経の病の場合、出現する症状はどれか。

- 1 睪丸の腫大
- 2 口苦
- 3 難聴
- 4 足底のほてり

問題 6 経脈病証

経脈病証で空腹感はあるが食欲はなく、呼吸が苦しく咳込み口の中が熱くなるといった症状を呈する経脈はどれか。

- 1 足の厥陰経
- 2 足の陽明経
- 3 足の少陰経
- 4 足の少陽経

問題 7 経脈病証

所生病に含まれるものを選びなさい。

- 1 病位は浅い
- 2 流注上の症状
- 3 血が病む
- 4 経絡の病い

問題 8 経脈病証

経脈病証で難聴が起こる可能性が高い経脈を選びなさい。

- 1 胆経
- 2 小腸経
- 3 腎経
- 4 肝経

問題 9 経脈病証

経脈病証で上腕の激しい痛みがあり、頸が腫れて後ろを振り返れないといった症状を呈する経脈を答えなさい。

- 1 小腸経
- 2 大腸経
- 3 胆経
- 4 膀胱経

問題 10 経脈病証

経脈病証で次の症状を呈する際対象となる経脈を答えなさい。「薬指の麻痺、外眼角から頬の痛み、難聴があり、汗がよく出る。」

- 1 腎経
- 2 小腸経
- 3 胆経
- 4 三焦経

問題 11 経脈病証

経脈病証で先に手の陽明経が病み、次に手の太陰経が病んだ場合、原絡配穴法の原則に従った選穴で正しい組み合わせはどれか。

- 1 太淵－偏歴
- 2 偏歴－合谷
- 3 合谷－列欠
- 4 列欠－太淵

問題 12 経脈病証

次の文章で示す患者の病証に対して原絡配穴法により治療を行う場合、経穴部位として最も適切なものはどれか。「48 歳の男性。主訴は腰痛。痛みで上体を反らすことができない。咽の渇き、陰囊の疼痛を伴うこともある。」

- 1 下腿前内側、脛骨内側面の中央、内果尖の上方 5 寸
- 2 下腿外側、腓骨の前方、外果尖の上方 5 寸
- 3 足関節後内側、内果尖とアキレス腱の間の陥凹部
- 4 足外側、第 5 中足骨粗面の遠位、赤白肉際

問題 13 経脈病証

胸苦しさや手掌のほてりを呈する経脈病証の所見で適切でないのはどれか。

- 1 頭痛
- 2 咽の渇き
- 3 腋の腫れ
- 4 前腕の痛み

問題 14 経脈病証

喉の腫れ、鼻出血および下の歯の痛みを呈する経脈病証はどれか。

- 1 大腸経
- 2 膀胱経
- 3 三焦経
- 4 胆 経

問題 15 経脈病証

腎経の経脈病証の所見として適切でないのはどれか。

- 1 立ちくらみ
- 2 足底のほてり
- 3 季肋部のつかえ
- 4 血 痰

問題 16 経脈病証

次の文で示す経脈病証はどれか。「顔面の麻痺、下腿前面外側と足背の痛み。」

- 1 大腸経
- 2 胃 経
- 3 胆 経
- 4 肝 経

問題 17 経脈病証

次の文で示す経脈病証はどれか。「耳鳴りがして音が聞こえにくい。目尻から頬にかけて痛み、発汗を呈する」

- 1 小腸経
- 2 胆 経
- 3 三焦経
- 4 腎 経

問題 18 経脈病証

次の文で示す経脈病証に用いる経穴について適切なものはどれか。「舌の根元の痛み、腹部膨満感、下痢、全身倦怠感、下肢内側の痛み。」

- 1 太 溪
- 2 衝 陽
- 3 太 白
- 4 侠 溪

問題 19 経脈病証

次の文で示す経脈病証はどれか。

「首が腫れ、後ろを振り返ることができない。難聴があり、上肢後面内側が痛む。」

- 1 手の太陽小腸経
- 2 手の陽明大腸経
- 3 手の太陰肺経
- 4 手の少陰心経

問題 20 経脈病証

次の文で示す経脈病証はどれか。

「上肢がひきつり、手掌のほてりがある。胸苦しく、精神的に不安定である。」

- 1 肺 経
- 2 心 経
- 3 心包経
- 4 三焦経

問題 21 経脈病証

次の文で示す経脈の病証はどれか。

「48 歳の女性。発汗、喉の腫れがあり、耳が聞こえにくく、耳鳴りが続く。」

- 1 足の陽明経
- 2 手の太陽経
- 3 足の少陰経
- 4 手の少陽経

問題 22 経脈病証

経脈病証で前胸部、心下部、腋下部の圧迫感、下肢内側の腫れや痛みがみられるのはどれか。

- 1 陽明胃経病証
- 2 太陰脾経病証
- 3 少陽胆経病証
- 4 厥陰肝経病証

問題 23 経脈病証

次の文で示す経脈病証はどれか。

「心煩、心下痛、舌の強ばり、舌痛、鼠径部や膝の腫痛や冷え。」

- 1 手の少陰経
- 2 足の太陰経
- 3 手の陽明経
- 4 足の太陽経

問題 24 経脈病証

足の太陽膀胱経の病証はどれか。

- 1 前胸部・腹部・鼠径部の痛み、顔面の麻痺
- 2 前頭部・後頭部・脊柱の痛み、精神異常
- 3 側頭部・体幹外側・下肢外側の痛み、顔色のくすみ
- 4 腰部・大腿・下腿内側の痛み、顔色の黒ずみ

問題 25 経脈病証

胆経の病でみられるのはどれか。

- 1 嘆息
- 2 喘息
- 3 嘔吐
- 4 吃逆

問題 26 経脈病証

経脈病証で「顔がすすけて黒く、腰が痛く、陰囊が腫れて痛み、小便が出ない。」のはどれか。

- 1 足の厥陰経脈病証
- 2 足の少陰経脈病証
- 3 足の少陽経脈病証
- 4 足の太陽経脈病証

問題 27 経脈病証

経脈病証で「顔がくすみ、皮膚がかさかさして艶がない。口が苦く、よくため息をつく。痛みで寝返りが打てない。」のはどれか。

- 1 手の太陰経病証
- 2 手の太陽経病証
- 3 足の少陽経病証
- 4 足の厥陰経病証

問題 28 経脈病証

陽明経の病証でないのはどれか。

- 1 鼻出血
- 2 歯痛
- 3 舌痛
- 4 示指の痛み

問題 29 経脈病証

手の少陰経病証と手の太陰経病証で共通して起こる症状はどれか。

- 1 胸苦しさ
- 2 咽喉の乾き
- 3 手掌の痛み
- 4 手掌のほてり

問題 30 経脈病証

次の患者の症状について経脈病証で考えた場合、正しいものを選びなさい。

「空腹感はあるが食欲がない、口中熱感、呼吸が苦しく咳き込む足底のほてり。」

- 1 足の厥陰経病
- 2 足の太陰経病
- 3 足の少陰経病
- 4 足の陽明経病

問題 31 経脈病証

次の文で示す経脈の病証はどれか。

「48 歳の女性。発汗、目尻から頬の痛みがあり、耳鳴りが続き耳が聞こえにくい。」

- 1 足の陽明経
- 2 手の太陽経
- 3 足の少陰経
- 4 手の少陽経

問題 32 経脈病証

経脈病証で咽喉の症状がみられないのはどれか。

- 1 手の陽明経脈
- 2 手の太陽経脈
- 3 足の陽明経脈

4 足の太陽経脈

問題 33 経脈病証

次の文で示す患者の経脈病証を原絡配穴法で治療する場合、主証で選穴するのはどれか。

「28 歳の男性。2 か月前から上歯痛や鼻出血、腹鳴がみられるようになり、昨日から舌根部や心窩部が痛み、食事をすると嘔吐するようになった。」

- 1 公孫
- 2 太白
- 3 衝陽
- 4 豊隆

問題 34 経脈病証

胃経病で見られない症状はどれか。

- 1 顔面麻痺
- 2 足背部痛
- 3 呻る
- 4 血痰

問題 35 経脈病証

脾経病で見られない症状はどれか。

- 1 舌のこわばり
- 2 精神不安定
- 3 腋下の圧迫感
- 4 おくび

問題 36 経脈病証

肝経病の症状で正しいものを選びなさい。

- 1 精神不安定
- 2 遺尿や癱閉
- 3 ため息
- 4 癲疾

問題 37 経脈病証

経脈病証で考えた場合、難聴の症状が起こる経脈はどれか。

- 1 腎経
- 2 胆経
- 3 三焦経
- 4 肝経